

LEDVANCE商照渠道睿朗天棚灯G3产品介绍

睿朗天棚灯G3



UGR < 25/22 还可选装反射器来帮助减少眩光

睿朗天棚灯G3




产品特点

- 系统光效: 145lm/W
- 调光方式: 1-10V
- 产品色温: 4000K, 5000K, 6500K,
- 产品显指: CRI \geq 80
- 产品材质: 铝压铸外壳
- 防护等级: IP65. IK08
- 产品寿命: 50,000小时
- 外置线长: 1000mm
- 产品认证: CCC/ WF2
- PF $>$ 0.95,
- UGR $<$ 25/22 还可选装反射器来帮助减少眩光



可选配件

产品系列化



功率	80W	120W	150W	200W
光通量	11600lm	17400lm	21750lm	29000lm


功率	240W
光通量	34800lm

产品应用场景: 仓库 工厂 体育馆 公共区域



仓库

工厂



体育馆





公共区域

产品规格:

LEDVANCE® 睿朗LED高天棚灯G3							
电子参数	功率	80w	120w	150w	200W	240W	
	输入电压	220-240VAC					
	功率因素	>0.95					
	输入电流	0.36A	0.55A	0.68A	0.91A	1.09A	
	频率	50/60Hz					
	防雷电压	4KV(L-N),2KV(L,N-PE)					
	绝缘等级	Class I					
	光通量	11600	17400	21750	29000	34800	
	发光角度	80°			55°		
	调光方式	1-10V 调光					
	色温	4000K 5000K 6500K					
	显色指数	>80					
	系统光效	145lm/W					
	LED封装方式	SMD					
	灯具外壳	产品寿命	50,000 小时 @ L70 B50 35°C				
		工作温度	-30 - +45°C				
存储温度		-30 - +60°C					
外壳材质		压铸铝					
探头材质		PC					
散热材质		铝					
外壳颜色		黑色					
IP等级		IP 65					
IK等级	IK08						


安装指南

吊链安装



安装指南

支架安装




安装指南


罩子安装

灯罩安装



1




所需附件另购



2



3




4



安装指南


接线方式




订购信息:

订购料号	规格型号)	产品规格型号	MOQ	包装
04.04.28.001.0154	LTP28001080RL1-10VG3	睿朗LED天棚灯G3 80W 1-10V 840 LEDV		工程包1X1
04.04.28.001.0155	LTP28001080RL1-10VG3	睿朗LED天棚灯G3 80W 1-10V 850 LEDV		工程包1X1
04.04.28.001.0156	LTP28001080RL1-10VG3	睿朗LED天棚灯G3 80W 1-10V 865 LEDV		工程包1X1
04.04.28.001.0157	LTP28001120RL1-10VG3	睿朗LED天棚灯G3 120W 1-10V 840 LEDV		工程包1X1
04.04.28.001.0158	LTP28001120RL1-10VG3	睿朗LED天棚灯G3 120W 1-10V 850 LEDV		工程包1X1
04.04.28.001.0159	LTP28001120RL1-10VG3	睿朗LED天棚灯G3 120W 1-10V 865 LEDV		工程包1X1
04.04.28.001.0160	LTP28001150RL1-10VG3	睿朗LED天棚灯G3 150W 1-10V 840 LEDV		工程包1X1
04.04.28.001.0161	LTP28001150RL1-10VG3	睿朗LED天棚灯G3 150W 1-10V 850 LEDV		工程包1X1
04.04.28.001.0162	LTP28001150RL1-10VG3	睿朗LED天棚灯G3 150W 1-10V 865 LEDV		工程包1X1
04.04.28.001.0163	LTP28001200RL1-10VG3	睿朗LED天棚灯G3 200W 1-10V 840 LEDV		工程包1X1
04.04.28.001.0164	LTP28001200RL1-10VG3	睿朗LED天棚灯G3 200W 1-10V 850 LEDV		工程包1X1
04.04.28.001.0165	LTP28001200RL1-10VG3	睿朗LED天棚灯G3 200W 1-10V 865 LEDV		工程包1X1
04.04.28.001.0166	LTP28001240RL1-10VG3	睿朗LED天棚灯G3 240W 1-10V 840 LEDV		工程包1X1
04.04.28.001.0167	LTP28001240RL1-10VG3	睿朗LED天棚灯G3 240W 1-10V 850 LEDV		工程包1X1
04.04.28.001.0168	LTP28001240RL1-10VG3	睿朗LED天棚灯G3 240W 1-10V 865 LEDV		工程包1X1
04.04.28.001.0169		睿朗LED天棚灯G3 铝罩适配80W 120W 150W 200W LEDV	8	8
04.04.28.001.0170		睿朗LED天棚灯G3 PC罩适配80W 120W 150W 200W LEDV	7	7
04.04.28.001.0171		睿朗LED天棚灯G3 铝罩适配240W LEDV	8	8
04.04.28.001.0172		睿朗LED天棚灯G3 PC罩适配240W LEDV	4	4


产品配光曲线:




睿朗LED天棚灯G3 80W




睿朗LED天棚灯G3 120W



睿朗LED天棚灯G3 150W



睿朗LED天棚灯G3 200W



睿朗LED天棚灯G3 240W

THANK YOU